

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

WYMAR [szer x wys] [cm]	50 x 110	90 x 200	110 x 200	130 x 130	100 x 200	115 x 200	124 x 200	190 x 200
STOLARKA OKIENNA (widok od strony wewnętrznej)								
PARTER [szt.]	1	3	2	---	8	---	1	3
I PIĘTRO [szt.]	1	3	4	---	---	9	1	3
II PIĘTRO [szt.]	---	---	---	9	---	---	---	---
ŁĄCZNIE [szt.]	2	6	6	9	8	9	2	6

UWAGA :

1. Wymiary stolarki okiennej wg rysunków.
2. Przed zamówieniem stolarki okiennej wymiary sprawdzić na budowie.
3. Stosować szklenie zestawem min. 1,1W/m²K
4. Wymagany współczynnik infiltracji: okien (np. mikrouchy) 0,5–1,0m³/(m²h*daP₃).
5. Stolarka okienna drewniana w kolorze białym.
6. Wymagane jest odtworzenie kształtu i plastyki profili wg istniejących wzorów.

WYMAR SKRZYDŁA [szer x wys] [cm]	100 x 200	110 x 250	D1	
STOLARKA DRZWIOWA (widok od strony wewnętrznej)				
RODZAJ DRZWI	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne z naswietlern	drzwi balkonowe z naswietlern	---
SKRZYDŁO	P	P	P	L
PARTER [szt.]	---	1	---	---
I PIĘTRO [szt.]	---	---	3	1
ŁĄCZNIE [szt.]	---	1	3	1

UWAGA :

1. Wymiary stolarki drzwiowej wg rysunków.
2. Przed zamówieniem stolarki okiennej wymiary sprawdzić na budowie.
3. Stosować szklenie zestawem min. 1,1W/m²K
4. Wymagany współczynnik infiltracji: drzwi balkonowych (np. mikrouchy) 0,5–1,0m³/(m²h*daP₃).
5. Stolarka drzwiowa balkonowa drewniana w kolorze RAL 1015
6. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze RAL 1015
7. Wymagane jest odtworzenie kształtu i plastyki profili wg istniejących wzorów.

PETRUS		BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI	
55 - 300 Środa Śląska, ul. Włodowska 2, tel/fax 77/317-31-17, 0603-629-743			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Teresa Gruszecka	sygnatorka:	
INWESTOR:	mgr inż. Piotr Sudol	numer telefonu:	26894047
TEMAT:	Przebudowa (modernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	adres:	DS 0234
ADRES OBIEKTU:	Środa Śląska, ul. Kilńskiego 16	numer konta:	005180074502
SKALA:	1:50	DATA:	10.2008
	INTERNAT - Zestawienie stolarki	STRONA:	P.B.